









HAKUSHIKA BRAND
CONDENSED MILK

TRADE



MARK

TATSUMA & CO., LTD.
TAIWAN JAPAN
カルミカシクハ











DIRECTIONS

LIST OF QUANTITY FOR INFANT FEEDING

After an Arrival	Ratio of Dilution		Amount of Use a Time in Grammes	Times of Taking	
	Milk	Hot Water		Day Time	Night
2-3 Days	1	24	30	6	4
4-6 Days	1	24	50	6	4
2 Weeks	1	19	75	5	3
3 Weeks	1	19	100	5	3
4 Weeks	1	19	125	5	3
2 Months	1	17	125	5	3
3 Months	1	15	160	5	3
4 Months	1	13	170	5	3
5 Months	1	11	200	4	3
6 Months	1	9	200	4	3
7 Months	1	7	200	4	3

- (1) This List shows fundamental standard for normal infant. It should be altered in accordance with each constitution consulting with doctor.
- (2) Use measuring cylinder in diluting and nursing-bottle in feeding.
- (3) Only such quantity should be diluted at a time as is intended for one feeding.
- (4) Use clean, dry spoon in removing contents of the can.
- (5) All utensils, bottles, nipples, etc. must be sterilized in boiling water before and after using.

For Coffee, tea or Cocoa, use without diluting, and for Ice Cream add water as you like.

MANUFACTURED BY
NITTA RENNYU SEIZOSHO
TOKACHI HOKKAIDO
JAPAN

390 Grm. Net

MAMA BRAND

CONDENSED MILK

TRADE



MARK

SOLD BY
OHKI GOMEI KAISHA
TOKYO JAPAN

クルミーママ



製造元 北海道十勝
新田煉乳製造所
大木合名會社
東京 神田

表 量 分 兒 育											
七	六	五	四	三	二	一	一	一	一	一	生
月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	後
一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	日
一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	日
一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	日
一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	日
一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	日
一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	日
一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	日
一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	日
一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	日
一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	日

ママーミルク使用法

上記ノ分量ハ普通赤兒一與ヘル太
ノ標準デアリマス、實際ニハ赤兒ノ
體質ニ應ジテ分量ヲ變ヘバナリ
セシガ其量ハ醫師ニ御相談ナサイ
煉乳ヲ稀釋スルニハ、オートレンジ
ラステラ用ヒ煉乳ニハ、煉乳ニ用ヒ
テ下サイ
一、煉乳ハ必ず一回煉乳ノ分量丈ヲ稀
釋シテ下サイ
二、煉乳ヲ罐カラ倒シ出スニハ必ず清潔
ナ長ク乾イタ匙ヲ御用ヒ下サイ
三、煉乳ノ前後ニハ糖及ビ乳膏等必ス熱
湯ヲ充分混合シテ下サイ
四、コヒー、紅茶、ココア等ニハ其
出シ、「アイスクリーム」ニハ適宜
薄メテ御用ヒ下サイ
五、製造元 北海道十勝
新田煉乳製造所
大木合名會社
東京 神田

昭和十年十月

昭和十年五月

軍艦ミルク

軍艦ミルクは新鮮優良な牛乳から分離した、スキムミルクと、
精製糖とを以て、優秀な技術と、最新の設備とによつて、精製さ
れた高品質の品であります。

北
主なる用途

- 一 普通牛乳に代へて御飲みになるには 五乃至六倍の水を加へて御用ひ下さい。
- 一 紅茶・珈琲には 一茶匙二杯をお入れ下さい。
- 一 アイスクリムには 一茶匙又は三倍に溶き香料を少々お加へ下さい。
- 一 御菓子やパンをお作りの時は是非お用ひ下さい。
- 一 湯や其他の果實におかけになると顔をおいしく頂けます。
- 一 煉乳は速く乾いた處でお抄ひ
- 一 溶かすには煮溶湯をお用ひ下さい。
- 一 御開罐後はなるべく早くお使い下さい。
- 一 卓上の乾燥した所に御保存下さい。

御注意

道

産



新田煉乳製造所

正味三九〇瓦

WARSHIP BRAND

CONDENSED SKIM MILK

TRADE

MARK



軍艦公乳 脱脂

LIST OF QUANTITY FOR INFANT FEEDING



(6) For Coffee, Tea or Cocoa, use without diluting and for Ice Cream add water as you like.

MANUFACTURED BY
NITTA RENNYU SEIZOSHO
TOKACHI HOKKAIDO
JAPAN

120Grm.Nel

MARK

MANUFACTURED BY
NITTA RENNYUSEIZOSHO
TOKACHI HOKKAIDO
カルミユジンシ

一上体ノ分量ニテハ赤兒二歳以上
六歳以下ノ體格ニ依リテ分
際ニハ三歳以下ノ體格ニ依
量ヲ變ヘケルモノトシテ其
量ハ齒落ニ御相違ナサセ
二煉乳ノ極薄シタルハメート
ルグラス^ルヲ用ヒ哺乳ニハ
哺乳器^ヲ用ヒテ下サイ
三煉乳ハ必ず一回哺乳ノ分量
ク宛糲糖シテ下サイ
四煉乳ノ銀カラ^ヲ用ヒ出スニハ必
ス清潔ノ鼻^ヲ乾イタ點^ヲ御用
ヒ下サイ
五哺乳ノ前後ニハ盥及ビ乳首等
ニハ必ず熱湯^ヲ充分消毒シテ下
六ゴビー^ノ紅菜^ノゴア^ノ等ニハ其

眞珠三儿夕使用法

眞珠ミルク 製造元 北海道十勝
折鶴ミルク
合資 會社 新田煉乳製造所

煉

生後		胡合藥乳	調敷
二日	二百三	二	五五
四日	二百三	二	五五
六日	二百三	二	五五
八日	二百三	二	五五
十日	二百三	二	五五
十二日	二百三	二	五五
十四日	二百三	二	五五
十六日	二百三	二	五五
十八日	二百三	二	五五
二十日	二百三	二	五五
二十二日	二百三	二	五五
二十四日	二百三	二	五五
二十六日	二百三	二	五五
二十八日	二百三	二	五五
三十日	二百三	二	五五
三十一日	二百三	二	五五
三十二日	二百三	二	五五
三十三日	二百三	二	五五
三十四日	二百三	二	五五
三十五日	二百三	二	五五
三十六日	二百三	二	五五
三十七日	二百三	二	五五
三十八日	二百三	二	五五
三十九日	二百三	二	五五
四十日	二百三	二	五五
四十一日	二百三	二	五五
四十二日	二百三	二	五五
四十三日	二百三	二	五五
四十四日	二百三	二	五五
四十五日	二百三	二	五五
四十六日	二百三	二	五五
四十七日	二百三	二	五五
四十八日	二百三	二	五五
四十九日	二百三	二	五五
五十日	二百三	二	五五
五十一日	二百三	二	五五
五十二日	二百三	二	五五
五十三日	二百三	二	五五
五十四日	二百三	二	五五
五十五日	二百三	二	五五
五十六日	二百三	二	五五
五十七日	二百三	二	五五
五十八日	二百三	二	五五
五十九日	二百三	二	五五
六十日	二百三	二	五五
六十一日	二百三	二	五五
六十二日	二百三	二	五五
六十三日	二百三	二	五五
六十四日	二百三	二	五五
六十五日	二百三	二	五五
六十六日	二百三	二	五五
六十七日	二百三	二	五五
六十八日	二百三	二	五五
六十九日	二百三	二	五五
七十日	二百三	二	五五
七十一日	二百三	二	五五
七十二日	二百三	二	五五
七十三日	二百三	二	五五
七十四日	二百三	二	五五
七十五日	二百三	二	五五
七十六日	二百三	二	五五
七十七日	二百三	二	五五
七十八日	二百三	二	五五
七十九日	二百三	二	五五
八十日	二百三	二	五五
八十一日	二百三	二	五五
八十二日	二百三	二	五五
八十三日	二百三	二	五五
八十四日	二百三	二	五五
八十五日	二百三	二	五五
八十六日	二百三	二	五五
八十七日	二百三	二	五五
八十八日	二百三	二	五五
八十九日	二百三	二	五五
九十日	二百三	二	五五
九十一日	二百三	二	五五
九十二日	二百三	二	五五
九十三日	二百三	二	五五
九十四日	二百三	二	五五
九十五日	二百三	二	五五
九十六日	二百三	二	五五
九十七日	二百三	二	五五
九十八日	二百三	二	五五
九十九日	二百三	二	五五
一百日	二百三	二	五五

ル大土 / 分毫ハ普通通ル赤ニ貴
際ニハ赤ニ貴ニシテ摩シテ分
量ヲ要ヘシトモハニヤ其
量ハ医師ノ指示ニ依リ
ニ捺乳ノ時稀乳
ニ、グラスニ用ヒニ哺乳ニハ
哺乳乳筒ヲ用ヒテ下サイ、
三、哺乳ハ必ず一區哺乳ニ、分毫大
キ細粉ヲ積シテ下サイ、
四、腹乳ヲ搾力ヲ拘ヒテ出スニハ必
ズ清潔ヲ要ク乾イタ器ヲ御用
ヒ下サイ、
五、哺乳ノ前後ニハ乳首及ヒ乳筒
必ず熱湯ノ中ニ充分消毒シテ下サイ、
六、コトハ紅茶、クリーム等ニハ其
儘潔ヨシ、又はスクラムニハ
ハ適宜消毒ヲ要用ヒテ下サイ、

白熊ミルク製造元

北海道

新田屋製造所

新田屋製造所

台元會
引
人

株式會社辰馬商會

商會

TRADE

MARK

TATSUMA & CO., LTD.
TAIWAN JAPAN

クルミカシクハ

DIRECTIONS

LIST OF QUANTITY FOR INFANT FEEDING

AFTER AN ARRIVAL	PERCENT DURING	PERCENT OF TAKING	PERCENT OF TAKING
3 DAYS	MILK	3 DAYS	PERCENT OF TAKING
3 DAYS	30	5	4
4 DAYS	30	4	3
5 DAYS	30	4	3
6 DAYS	30	4	3
7 DAYS	30	4	3
8 DAYS	30	4	3
9 DAYS	30	4	3
10 DAYS	30	4	3
11 DAYS	30	4	3
12 DAYS	30	4	3
13 DAYS	30	4	3
14 DAYS	30	4	3
15 DAYS	30	4	3
16 DAYS	30	4	3
17 DAYS	30	4	3
18 DAYS	30	4	3
19 DAYS	30	4	3
20 DAYS	30	4	3
21 DAYS	30	4	3
22 DAYS	30	4	3
23 DAYS	30	4	3
24 DAYS	30	4	3
25 DAYS	30	4	3
26 DAYS	30	4	3
27 DAYS	30	4	3
28 DAYS	30	4	3
29 DAYS	30	4	3
30 DAYS	30	4	3

- (1) This List shows fundamental standard for normal infants. It should be altered in accordance with each infant's situation consulting with doctor.
- (2) Use measuring cylinder in diluting and nursing bottle in feeding.
- (3) Only such quantity should be diluted at a time as is intended for one feeding.
- (4) Use clean, dry spoon in removing contents of the can.
- (5) All utensils, bottles, nipples, etc., must be sterilized in boiling water before and after using.
- (6) For Coffee, Tea or Cocoa, use without diluting, and for Ice Cream add water as you like.

CONDENSED MILK
TATSUMA & CO., LTD.
TAIWAN, JAPAN

* 120 Gsm. Net.

白鹿煉乳使用法

一左面所載分量乃給普通嬰兒大略的標準其實要

二、稀釋煉乳希用「メートル（量藥）杯」給乳時希

用哺乳研節量

三、煉乳必每回取哺乳者回額之分量而

四 欲自罐內取煉乳之時必須用竹煨清潔

六、用於咖啡、紅茶、「哥々亞」等可隨意混入煉乳若

欲用於「雞蛋水」之特須將煉乳適宜起薄而用

LIST OF QUANTITY FOR INFANT FEEDING

(1) This List shows fundamental standards for infant formula. It should be also taken account with each country's law consulting with doctor.

(2) Use measuring cylinder in diluting and nursing bottle in feeding.

(3)                                                                                        

PEARL BRAND
WAR SHIP BRAND
CONDENSED MILK

MANUFACTURED BY
NITTA RENNYU SEIZOSHO
TOKACHI HOKKAIDO
JAPAN

100 Gmm. Net.

TRADE MARK

MANUFACTURED BY
NITTA RENNYU SEIZOSHO
TOKACHI HOKKAIDO
ク ル ミ 珠 眞

七 月 廿 七	六 月 廿 九	五 月 廿 二	四 月 廿 一	三 月 廿 五	二 月 廿 一	一 月 廿 一	四 月 廿 四	三 月 廿 一	二 月 廿 一	一 月 廿 一	生 後	利 合 一 萬 一 千 四 百 四 十 五 元
七 月 廿 七	六 月 廿 九	五 月 廿 二	四 月 廿 一	三 月 廿 五	二 月 廿 一	一 月 廿 一	四 月 廿 四	三 月 廿 一	二 月 廿 一	一 月 廿 一	於 湯 口 廣 興 隆 號 買 茶	利 合 一 萬 一 千 四 百 四 十 五 元
七 月 廿 七	六 月 廿 九	五 月 廿 二	四 月 廿 一	三 月 廿 五	二 月 廿 一	一 月 廿 一	四 月 廿 四	三 月 廿 一	二 月 廿 一	一 月 廿 一		利 合 一 萬 一 千 四 百 四 十 五 元

眞珠ミルク使用法

圓珠ミルク
軍艦ミルク
製造元 北海道十勝
合資 新田煉乳製造所
會社

乳

十年四月

大衆

生後	割合襖乳	二日	二日	三日	四日	五日	六日	七日	八日	九日	十日	十一日	十二日	十三日	十四日	十五日	十六日	十七日	十八日	十九日	二十日	二十一日	二十二日	二十三日	二十四日	二十五日	二十六日	二十七日	二十八日	二十九日	三十日	三十一日	三十二日	三十三日	三十四日	三十五日	三十六日	三十七日	三十八日	三十九日	四十日	四十一日	四十二日	四十三日	四十四日	四十五日	四十六日	四十七日	四十八日	四十九日	五十日	五十一日	五十二日	五十三日	五十四日	五十五日	五十六日	五十七日	五十八日	五十九日	六十日	六十一日	六十二日	六十三日	六十四日	六十五日	六十六日	六十七日	六十八日	六十九日	七十日	七十一日	七十二日	七十三日	七十四日	七十五日	七十六日	七十七日	七十八日	七十九日	八十日	八十一日	八十二日	八十三日	八十四日	八十五日	八十六日	八十七日	八十八日	八十九日	九十日	九十一日	九十二日	九十三日	九十四日	九十五日	九十六日	九十七日	九十八日	九十九日	一百日
生後	割合襖乳	二日	二日	三日	四日	五日	六日	七日	八日	九日	十日	十一日	十二日	十三日	十四日	十五日	十六日	十七日	十八日	十九日	二十日	二十一日	二十二日	二十三日	二十四日	二十五日	二十六日	二十七日	二十八日	二十九日	三十日	三十一日	三十二日	三十三日	三十四日	三十五日	三十六日	三十七日	三十八日	三十九日	四十日	四十一日	四十二日	四十三日	四十四日	四十五日	四十六日	四十七日	四十八日	四十九日	五十日	五十一日	五十二日	五十三日	五十四日	五十五日	五十六日	五十七日	五十八日	五十九日	六十日	六十一日	六十二日	六十三日	六十四日	六十五日	六十六日	六十七日	六十八日	六十九日	七十日	七十一日	七十二日	七十三日	七十四日	七十五日	七十六日	七十七日	七十八日	七十九日	八十日	八十一日	八十二日	八十三日	八十四日	八十五日	八十六日	八十七日	八十八日	八十九日	九十日	九十一日	九十二日	九十三日	九十四日	九十五日	九十六日	九十七日	九十八日	九十九日	一百日

[illegible]

製造元 北海道

株式會社辰馬

新田煉乳製造所
株式會社辰馬商會

TRADE



MARK

TATSUMA & CO., LTD.
TAIWAN JAPAN

クルミカシクハ

LIST OF QUANTITY FOR INFANT FEEDING	
AFTER AN ARRIVAL	RATIO OF MILK IN AMOUNT OF LITERS OF MILK
	MILK WITHIN 24 HOURS DAYTIME NIGHT
1 DAY	1.00
2 DAYS	2.00
3 DAYS	3.00
4 DAYS	4.00
5 DAYS	5.00
6 DAYS	6.00
7 DAYS	7.00
8 DAYS	8.00
9 DAYS	9.00
10 DAYS	10.00
11 DAYS	11.00
12 DAYS	12.00
13 DAYS	13.00
14 DAYS	14.00
15 DAYS	15.00
16 DAYS	16.00
17 DAYS	17.00
18 DAYS	18.00
19 DAYS	19.00
20 DAYS	20.00
21 DAYS	21.00
22 DAYS	22.00
23 DAYS	23.00
24 DAYS	24.00
25 DAYS	25.00
26 DAYS	26.00
27 DAYS	27.00
28 DAYS	28.00
29 DAYS	29.00
30 DAYS	30.00
31 DAYS	31.00
32 DAYS	32.00
33 DAYS	33.00
34 DAYS	34.00
35 DAYS	35.00
36 DAYS	36.00
37 DAYS	37.00
38 DAYS	38.00
39 DAYS	39.00
40 DAYS	40.00
41 DAYS	41.00
42 DAYS	42.00
43 DAYS	43.00
44 DAYS	44.00
45 DAYS	45.00
46 DAYS	46.00
47 DAYS	47.00
48 DAYS	48.00
49 DAYS	49.00
50 DAYS	50.00
51 DAYS	51.00
52 DAYS	52.00
53 DAYS	53.00
54 DAYS	54.00
55 DAYS	55.00
56 DAYS	56.00
57 DAYS	57.00
58 DAYS	58.00
59 DAYS	59.00
60 DAYS	60.00
61 DAYS	61.00
62 DAYS	62.00
63 DAYS	63.00
64 DAYS	64.00
65 DAYS	65.00
66 DAYS	66.00
67 DAYS	67.00
68 DAYS	68.00
69 DAYS	69.00
70 DAYS	70.00
71 DAYS	71.00
72 DAYS	72.00
73 DAYS	73.00
74 DAYS	74.00
75 DAYS	75.00
76 DAYS	76.00
77 DAYS	77.00
78 DAYS	78.00
79 DAYS	79.00
80 DAYS	80.00
81 DAYS	81.00
82 DAYS	82.00
83 DAYS	83.00
84 DAYS	84.00
85 DAYS	85.00
86 DAYS	86.00
87 DAYS	87.00
88 DAYS	88.00
89 DAYS	89.00
90 DAYS	90.00
91 DAYS	91.00
92 DAYS	92.00
93 DAYS	93.00
94 DAYS	94.00
95 DAYS	95.00
96 DAYS	96.00
97 DAYS	97.00
98 DAYS	98.00
99 DAYS	99.00
100 DAYS	100.00

- (1) This List shows fundamental directions for normal infants. It should be altered in accordance with each constitution, consulting with doctor.
 - (2) Use measuring cylinder in diluting and mixing bottle in feeding.
 - (3) Only such quantity should be diluted at a time as is intended for one feeding.
 - (4) Use clean, dry bottles, removing contents of the can.
 - (5) All unused bottles, nipples and teats must be sterilized in boiling water before and after using.
 - (6) For Cokes, tea or Cocoa, use without diluting, and for the Cream, dilute with milk.
- JAPANESE BRAND & PEARL BRAND
TATSUNA & CO., LTD.

白鹿煉乳用法

一、左面所載公量乃冷室通氣之大概標準其實際
依嬰兒的體質而酌量其量亦須視肺相量爲是

二、標母乳時用「 $\times \frac{1}{2}$ 」乳量標母乳時用
用標母乳時用

三、標乳水每回取哺乳量回之半量而標乳水是
四、欲自體內取吸乳之時必須用乾燥清潔之乳汁

五、哺乳前或後以滾水充分消毒哺乳及乳嘴

六、用於咖啡、紅茶、蘇打等可隨意混入標乳若
欲用於「湯蛋水」之特將標乳煮宜加薄而用

昭和九年七月
ラベル

日本煉乳株式会社印刷

兵隊ミルク使用法

育 兒 分 量 表									
生 後	二 三 日	一 週 間	二 週 間	三 週 間	四 週 間	五 週 間	六 週 間	七 週 間	八 週 間
割 合	一 二 三	一 二 三	一 二 三	一 二 三	一 二 三	一 二 三	一 二 三	一 二 三	一 二 三
湯 量	一 二 三	一 二 三	一 二 三	一 二 三	一 二 三	一 二 三	一 二 三	一 二 三	一 二 三
糖 量	一 二 三	一 二 三	一 二 三	一 二 三	一 二 三	一 二 三	一 二 三	一 二 三	一 二 三
茶 量	一 二 三	一 二 三	一 二 三	一 二 三	一 二 三	一 二 三	一 二 三	一 二 三	一 二 三
夜 間	一 二 三	一 二 三	一 二 三	一 二 三	一 二 三	一 二 三	一 二 三	一 二 三	一 二 三

一 上記ノ分量ニ與ヘル大體ノ標準デアリ、然レモニハ赤兒ノ體質ニ應ジテ、ネバナリマセンガ其量ヲ酌量シテ下サイ、
二 煉乳ヲ稀釋スルニハ、メートル・ガラス・ヲ用ヒ、哺乳ニハ哺乳罐ヲ用ヒテ下サイ、
三 煉乳ハ必ず一回哺乳ノ分量丈ケテ稀釋シテ下サイ、
四 煉乳ヲ罐カラ倒シ出スニハ必ず清潔ナ具ク乾イタ點ヲ御用ヒ下サイ、
五 哺乳ノ前後ニハ、齒及ヒ乳首等必ず熱湯デ充分消毒シテ下サイ、
六 コーヒー・紅茶・ココア等ニハ其儘温ク・アイスクリームニハ適宜温メテ御用ヒ下サイ、



製造元 北海道十勝
社 資
新田煉乳製造所

SOLDIER BRAND
CONDENSED MILK

TRADE MARK

兵 隊 三 兵 乳

DIRECTIONS

LIST OF QUANTITY FOR INFANT FEEDING

AFTER AN ARRIVAL	RATIO OF DILUTION MILK IN WATER	AMOUNT OF USE AT ONE TIME IN GRAMS	TIME OF TAKING (DAYTIME NIGHT)
2-3 DAYS	1 : 24	30	6 : 4
4-6 DAYS	1 : 24	50	8 : 4
2 WEEKS	1 : 19	75	5 : 3
3 WEEKS	1 : 19	100	5 : 3
4 WEEKS	1 : 19	125	5 : 3
2 MONTHS	1 : 17	125	5 : 3
3 MONTHS	1 : 15	150	5 : 3
4 MONTHS	1 : 13	150	5 : 3
5 MONTHS	1 : 11	150	4 : 2
6 MONTHS	1 : 9	200	4 : 2
1 YEAR	1 : 8	200	4 : 2

(1) This List shows fundamental standard for normal infants. It should be taken in accordance with each constitution consulting with doctor.
(2) Use measuring cylinder in diluting and nursing bottle in feeding and nursing. Quantity should be taken at a time as is intended for feeding.
(3) Use clean dry spoon in removing contents of the can.
(4) All utensils, bottles, nipples, etc must be sterilized in boiling water before and after using.
(5) For Coffee, Tea or Cocoa use without diluting, and for Ice Cream add water as you like.

PEARL BRAND
SOLDIER BRAND
CONDENSED MILK

MANUFACTURED BY
NITTA RENNYU SEIZOSHO
TOKACHI, HOKKAIDO
JAPAN

390 Grm. Net

北海道産

昭和十年二月

日本製乳株式會社印刷

白鹿ミルク使用法

育兒分表																			
七ヶ月	六ヶ月	五ヶ月	四ヶ月	三ヶ月	二ヶ月	一ヶ月	四週間	三週間	二週間	一週間	六日	三日	二日	一日	割合	割合	割合	割合	割合
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二	四	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	一	二	三	四	五
二																			

一、上記ノ分量ハ普通赤兒ニ與ヘル大體ノ標準デアリトス。然レモニハ赤兒ノ體質ニ應ジテ、或ハ多ク或ハ少クセシメテ與ヘシムルコトハ、其ノ親ノ責任ニ在リトス。

二、煉乳ヲ用ヒテ乳ヲ調ヒテ與ヘシムルハ、其ノ乳ノ品質ニ注意シ、且、其ノ乳ノ調ヒ方ニ注意シ、之ヲ用ヘシムルコトハ、其ノ親ノ責任ニ在リトス。

三、煉乳ハ必ず一回調乳ノ分量ヲ定メ、之ヲ用ヘシムルコトハ、其ノ親ノ責任ニ在リトス。

四、煉乳ヲ用ヒテ乳ヲ調ヒテ與ヘシムルハ、其ノ乳ノ品質ニ注意シ、且、其ノ乳ノ調ヒ方ニ注意シ、之ヲ用ヘシムルコトハ、其ノ親ノ責任ニ在リトス。

五、調乳ノ前後ニハ、手ヲ洗ヒ、且、其ノ乳ノ調ヒ方ニ注意シ、之ヲ用ヘシムルコトハ、其ノ親ノ責任ニ在リトス。

六、コトヒト、紅茶、ココア等ニハ、其儘用ヘシムルコトハ、其ノ親ノ責任ニ在リトス。

七、アイスクリームニハ、適宜用ヘシムルコトハ、其ノ親ノ責任ニ在リトス。



北海道十勝
新田製乳製造所
北本市明三丁目一番地
株式會社辰馬商會

HAKUSHIKA BRAND

CONDENSED MILK

TRADE



MARK

TATSUMA & CO., LTD.
TAIWAN JAPAN

乳煉鹿白

景品附

DIRECTIONS

LIST OF QUANTITY FOR INFANT FEEDING

AFTER AN ARRIVAL	RATIO OF DILUTION MILK (NOT WATER) IN GRAMMES	AMOUNT OF TIME DAY TIME NIGHT	TIMES OF TAKING
2-3 DAYS	24	30	6 4
4-6 WEEKS	19	75	5 4
2 WEEKS	19	100	5 3
4 WEEKS	19	125	5 3
2 MONTHS	17	125	5 3
3 MONTHS	15	150	5 3
4 MONTHS	13	170	5 3
5 MONTHS	11	200	4 2
6 MONTHS	9	200	4 2
7 MONTHS	7	200	4 2

(1) This list shows fundamental standard for normal infants. It should be altered in accordance with each constitution consulting with doctor.

(2) Use measuring cylinder in diluting and nursing-bottle in feeding.

(3) Only such quantity should be diluted at a time as is intended for one feeding.

(4) Use clean, dry spoon in removing contents of the can.

(5) All utensils, bottles, nipples, etc., must be sterilized in boiling water before and after using.

(6) For Coffee, Tea or Cocoa, use without diluting, and for Ice Cream add water as you like.

HAKUSHIKA BRAND & PEARL BRAND
CONDENSED MILK
TATSUMA & CO., LTD.
TAIWAN JAPAN 390 Grm. Net

白鹿煉乳使用法

一、左面所載分量乃給普通嬰兒之標準。然レモニハ嬰兒ノ體質ニ應ジテ、或ハ多ク或ハ少クセシメテ與ヘシムルコトハ、其ノ親ノ責任ニ在リトス。

二、煉乳ヲ用ヒテ乳ヲ調ヒテ與ヘシムルハ、其ノ乳ノ品質ニ注意シ、且、其ノ乳ノ調ヒ方ニ注意シ、之ヲ用ヘシムルコトハ、其ノ親ノ責任ニ在リトス。

三、煉乳ハ必ず一回調乳ノ分量ヲ定メ、之ヲ用ヘシムルコトハ、其ノ親ノ責任ニ在リトス。

四、煉乳ヲ用ヒテ乳ヲ調ヒテ與ヘシムルハ、其ノ乳ノ品質ニ注意シ、且、其ノ乳ノ調ヒ方ニ注意シ、之ヲ用ヘシムルコトハ、其ノ親ノ責任ニ在リトス。

五、調乳ノ前後ニハ、手ヲ洗ヒ、且、其ノ乳ノ調ヒ方ニ注意シ、之ヲ用ヘシムルコトハ、其ノ親ノ責任ニ在リトス。

六、コトヒト、紅茶、ココア等ニハ、其儘用ヘシムルコトハ、其ノ親ノ責任ニ在リトス。

七、アイスクリームニハ、適宜用ヘシムルコトハ、其ノ親ノ責任ニ在リトス。

昭和十年八月

日南製菓株式會社印刷

白鹿ミルク使用法

育兒分表									
生後	二週	三週	四週	五週	六週	七週	八週	九週	一ヶ月
割合	一	一	一	一	一	一	一	一	一
割合	二	二	二	二	二	二	二	二	二
割合	三	三	三	三	三	三	三	三	三
割合	四	四	四	四	四	四	四	四	四
割合	五	五	五	五	五	五	五	五	五
割合	六	六	六	六	六	六	六	六	六
割合	七	七	七	七	七	七	七	七	七
割合	八	八	八	八	八	八	八	八	八
割合	九	九	九	九	九	九	九	九	九
割合	十	十	十	十	十	十	十	十	十

一、上記ノ分量ハ普通赤兒ノ與ヘル大體ノ標準デアリ。但シニ赤兒ノ體質ニ應ジテハ、此ノ分量ノ上ニハナリ。二、授乳ノ頻度ハ、一日ニ八回、九回、十回、トナリ。三、授乳ハ、必ず一回、哺乳ノ分量式ハ、乳瓶ノ下サシ。四、授乳ノ量カ、乳瓶ノ出スニハ、必ず清潔ナク、乾イタ、乳瓶ヲ御用ヒ下サシ。五、哺乳ノ前後、二、三回、及ビ乳首等、必ず熱湯デ充分消毒シテ下サシ。六、コヒー、紅茶、ココア等、ニハ、其儘湿ジ、アイスクリーム、ニハ、適宜薄メテ御用ヒ下サシ。



北海道十
新田煉乳製造所
北本市町三丁目一番地
株式會社辰馬商會

HAKUSHIKA BRAND CONDENSED MILK



TRADE

MARK

TATSUMA & CO., LTD.
TAIWAN JAPAN

乳煉鹿白

DIRECTIONS LIST OF QUANTITY FOR INFANT FEEDING

AFTER AN ARRIVAL	RATIO OF DILUTION	AMOUNT OF MILK	AMOUNT OF SUGAR	AMOUNT OF BUTTER	TIMES OF TAKING
2-3 DAYS	1	24	30	6	4
4-6 DAYS	1	19	25	6	4
2 WEEKS	1	19	75	5	3
3 WEEKS	1	19	100	5	3
4 WEEKS	1	19	125	5	3
2 MONTHS	1	17	125	5	3
3 MONTHS	1	16	150	5	3
4 MONTHS	1	13	170	5	3
5 MONTHS	1	11	200	4	2
6 MONTHS	1	9	200	4	2
7 MONTHS	1	7	200	4	2

- (1) This list shows fundamental standard for normal infants. It should be altered in accordance with each constitution consulting with doctor.
- (2) Use measuring cylinder in diluting and nursing-bottle in feeding.
- (3) Only such quantity should be diluted at a time as is intended for one feeding.
- (4) Use clean dry spoon in removing contents of the can.
- (5) All utensils, bottles, nipples, etc., must be sterilized in boiling water before and after using.
- (6) For Coffee, Tea or Cocoa, use without diluting, and for Ice Cream add water as you like.

HAKUSHIKA BRAND & PEARL BRAND
CONDENSED MILK
TATSUMA & CO., LTD.
TAIWAN JAPAN 390 Grm. Net

白鹿煉乳使用法

- 一、左面所載分量乃給普通嬰兒之標準。其體質要依嬰兒之體質而酌量。但其量希與醫師商量。
- 二、稀釋煉乳希用「トール」(量器)杯給乳時希用哺乳瓶。
- 三、煉乳必每回取哺乳瓶之分量而泡沸。
- 四、欲自罐內取煉乳之時必用乾燥清潔之茶匙。
- 五、哺乳前後須以滾水充分消毒哺乳瓶及乳嘴。
- 六、用於咖啡、紅茶、可可亞等可隨意混入煉乳若欲用於「雞蛋水」之特須將煉乳適宜泡薄而用。

LIST OF QUANTITY FOR INFANT FEEDING

AFTER AN ARRIVAL	RATIO OF DILUTION		AMOUNT OF USE AT A TIME	OF TIME DAY TIME NIGHT
	MILK	HOT WATER	IN GRAMMES	
2-3 DAYS	1	24	30	6 4
4-6 DAYS	1	24	50	6 4
2 WEEKS	1	10	75	5 3
3 WEEKS	1	10	100	5 3
4 WEEKS	1	10	125	5 3
2 MONTHS		17	125	5 3
3 MONTHS	1	15	150	5 3
4 MONTHS	1	13	175	5 3
5 MONTHS	1	11	200	4 2
6 MONTHS	1	9	200	4 2
7 MONTHS	1	7	200	4 2

- (1) This List shows fundamental standard for normal infants. It should be altered in accordance with each constitution consulting with doctor.
- (2) Use measuring cylinder in diluting and nursing-bottle in feeding.
- (3) Only such quantity should be ~~quitted~~ ^{fed} at a time as is intended for one feeding.
- (4) Use clean, dry spoon in removing contents of the can.
- (5) All utensils, bottles, nipples, etc. must be sterilized in boiling water before and after using.
- (6) For Coffee, Tea or Cocoa, use without diluting, and for Ice Cream add water as you like.

PEARL BRAND
CRANE BRAND
CONDENSED MILK

MANUFACTURED BY
NITTA RENNYU SEIZOSHO
TOKACHI HOKKAIDO
JAPAN

390 Grm. Net.

TRADE



MARK

MANUFACTURED BY
NITTA RENNYU SEIZOSHO
TOKACHI HOKKAIDO

クニニ珠真



新田煉乳製造所

第

[illegible]

眞珠ミルク使用法

一、上へ少量の母乳を添へて乳を大に吸
 へ、標準の母乳を、乳頭を赤くした
 上へ標準の母乳を、乳頭を赤くした
 二、母乳が稀薄な乳母は、母乳を
 センガ其量を増やして、母乳を
 三、母乳が稀薄な乳母は、母乳を
 テ下サイ。

三、授乳ハ必ず二回哺乳ノ分量ズケ宛延
 せし乳ヲ下サイ。

四、授乳ノ姿勢カラ物ヒ出スニハ必ず清潔
 ナ乳房ヲ乾イタ點ヲ御用ヒ下サイ。

五、哺乳ノ前後ニハ乳管及ヒ乳管等必ズ乾
 湯ヲ充分消毒シテ下サイ。

六、ニコヒ、紅茶、ココア等ニハ其價
 値シテ、ハイスクラムニハ不適宜
 請メテ御用ヒ下サイ。

昭和九年十二月

國立臺灣大學圖書館

WARSHIP BRAND

CONDENSED SKIM MILK

TRADE MARK



乳 煉

大艦軍

脂 脱

正味三九〇瓦

軍艦ミルク

此乳は新製純良な牛乳を原料とし、最も良質と認められ、精製されたものである。

北 主なる用途

海

道

産

御注意

罐詰は必ず乾いた瓶でお取り下さい。
 開封後は必ず冷蔵庫で保存して下さい。
 開封後は必ず冷蔵庫で保存して下さい。
 開封後は必ず冷蔵庫で保存して下さい。

製造元

北海乳業株式会社
 新田煉乳製造所

LIST OF QUANTITY FOR INFANT FEEDING

AFTER AN AVERAGE	RATIO OF DILUTION		AMOUNT OF LIQUID TO USE IN GRAMS	TIMES OF TAPPING ON THE NIGHT	
	MILK	HOT WATER			
2-3 DAYS	1	24	30	6	4
4-6 DAYS	1	24	50	6	4
2 WEEKS	1	10	75	5	3
3 WEEKS	1	10	100	5	3
4 WEEKS	1	10	125	5	3
2 MONTHS	1	17	125	5	3
3 MONTHS	1	15	150	5	3
4 MONTHS	1	13	175	5	3
5 MONTHS	1	11	200	4	2
6 MONTHS	1	9	200	4	2
5 MONTHS	1	7	200	4	2

- (1) This List shows fundamental standards for normal infants. It should be altered in accordance with each constitution consulting with doctor.
- (2) Use measuring cylinder in diluting and nursing bottle in feeding.
- (3) Only such quantity should be diluted at a time as is intended for one feeding.
- (4) Use clean, dry spoon in removing contents of the can.
- (5) All utensils, bottles, nipples, etc. must be sterilized in boiling water before and after using.
- (6) For Coffee, Tea or Cocoa, use without diluting and for Ice Cream add water as you like.

PEARL BRAND
CRANE BRAND
CONDENSED MILK

MANUFACTURED BY
NITTA RENNYU SEIZOSHO
TOKACHI HOKKAIDO
JAPAN

390 Grm. Net.

TRADE

MARK

MANUFACTURED BY
NITTA RENNYU SEIZOSHO
TOKACHI HOKKAIDO

カルニエジーン

育兒分量表	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

生後	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	二十一	二十二	二十三	二十四	二十五	二十六	二十七	二十八	二十九	三十	三十一	三十二	三十三	三十四	三十五	三十六	三十七	三十八	三十九	四十	四十一	四十二	四十三	四十四	四十五	四十六	四十七	四十八	四十九	五十	五十一	五十二	五十三	五十四	五十五	五十六	五十七	五十八	五十九	六十	六十一	六十二	六十三	六十四	六十五	六十六	六十七	六十八	六十九	七十	七十一	七十二	七十三	七十四	七十五	七十六	七十七	七十八	七十九	八十	八十一	八十二	八十三	八十四	八十五	八十六	八十七	八十八	八十九	九十	九十一	九十二	九十三	九十四	九十五	九十六	九十七	九十八	九十九	一百
生後	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	二十一	二十二	二十三	二十四	二十五	二十六	二十七	二十八	二十九	三十	三十一	三十二	三十三	三十四	三十五	三十六	三十七	三十八	三十九	四十	四十一	四十二	四十三	四十四	四十五	四十六	四十七	四十八	四十九	五十	五十一	五十二	五十三	五十四	五十五	五十六	五十七	五十八	五十九	六十	六十一	六十二	六十三	六十四	六十五	六十六	六十七	六十八	六十九	七十	七十一	七十二	七十三	七十四	七十五	七十六	七十七	七十八	七十九	八十	八十一	八十二	八十三	八十四	八十五	八十六	八十七	八十八	八十九	九十	九十一	九十二	九十三	九十四	九十五	九十六	九十七	九十八	九十九	一百

[illegible]

眞珠ミルク使用法

△原印刷部五會社印刷

眞珠ミルク
折鶴ミルク

造元

北海道十

會合
社資

新
田

煉乳製造所